

Synres Almoco B.V.

PLAN VAN AANPAK 2025-2028

Bij Synres Almoco B.V. vinden we verantwoord omgaan met energie en het verminderen van onze CO₂-uitstoot belangrijk. Daarom werken wij volgens de CO₂-Prestatieladder 4.0 trede 1 aan energiebesparing, duurzame energie en een lagere CO₂-uitstoot.

Met dit bericht informeren wij medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen over ons beleid, ons huidige energiegebruik en CO₂-uitstoot, onze doelstellingen en de maatregelen die wij nemen.

Consumptie en uitstoot

In 2025 bedroeg het totale finale energieverbruik van Synres Almoco B.V. 3.720 GJ. Hiervan bestond circa 75% uit elektriciteit en circa 25% uit aardgas.

CO₂-footprint:

Onderdeel	Uitstoot in ton CO ₂
Scope 1	63,3
Scope 2 market-based	0,0
Scope 2 location-based	207,4

HOOFDDOELSTELLING

Synres Almoco B.V. wil uiterlijk eind 2028 de marktgebaseerde CO₂-intensiteit van scope 1 en scope 2 gezamenlijk met minimaal 6,6% verminderen ten opzichte van basisjaar 2025.

SUBDOELSTELLINGEN

Scope 1:	Synres Almoco B.V. wil haar scope 1 CO ₂ -intensiteit in 2028 met minimaal 6,6% reduceren t.o.v. 2025.
Scope 2:	Synres Almoco B.V. wil haar marktgebaseerde scope 2 CO ₂ -intensiteit in 2028 op 0 kg CO ₂ per kilogram geproduceerd product houden door Nederlandse groene stroom te blijven inkopen.
Elektriciteits-intensiteit	Synres Almoco B.V. wil haar elektriciteitsverbruik per kilogram geproduceerd product in 2028 met minimaal 1,0% reduceren ten opzichte van 2025
Finale energie-intensiteit	Synres Almoco B.V. wil haar finale energieverbruik per kilogram geproduceerd product in 2028 met minimaal 0,75% reduceren ten opzichte van 2025.
Netinkoop-intensiteit	Synres Almoco B.V. wil haar elektriciteitsinkoop van het net per kilogram geproduceerd product in 2028 met circa 30,6% reduceren ten opzichte van 2025.
Duurzame energie	Synres Almoco B.V. wil in 2028 minimaal 84% van de zelf opgewekte zonnestroom binnen de eigen bedrijfsvoering gebruiken.
Opwekken duurzame energie	Synres Almoco B.V. wil uiterlijk eind 2028 met zonnepanelen een hoeveelheid duurzame stroom opwekken die overeenkomt met circa 35% van de netinkoop van stroom in basisjaar 2025.
Energieopslag en netflexibiliteit	Synres Almoco B.V. wil uiterlijk eind 2028 batterijopslag en een energiebeheersysteem implementeren. Met batterijopslag wil Synres Almoco jaarlijks een aanvullende hoeveelheid zonnestroom binnen de eigen bedrijfsvoering gebruiken die overeenkomt met circa 3,2% van de netinkoop van elektriciteit in basisjaar 2025. Het elektriciteitsverbruik, de eigen opwekking, de opslag en de piekbelasting worden gemonitord en waar mogelijk automatisch gestuurd.

Maatregelen

De doelstellingen willen wij behalen door de onderstaande maatregelen uit te voeren.

Maatregel	Beoogd resultaat	Verantwoordelijke	Planning	Status
Nederlandse groene stroom blijven inkopen	De marktgebaseerde scope 2-uitstoot op 0 houden.	CO ₂ -manager / Inkoop	Jaarlijks	Doorlopend
Minimaal 10% groen gas inkopen	Circa 6,6% reductie van de scope 1-uitstoot	CO ₂ -manager / Inkoop	31-12-2028	Gepland
Zonnepanelen plaatsen	Zelf duurzame stroom opwekken en de netinkoop-intensiteit met 26% verlagen.	Directie / Head TD	31-12-2028	Gepland
Batterijopslag plaatsen	Meer zonnestroom zelf gebruiken en de netinkoop-intensiteit aanvullend met 3,2% verlagen.	Directie / Head TD	31-12-2028	Gepland
Energie-beheersysteem implementeren	Het stroomverbruik met minimaal 1% verlagen en verbruik, opwek, opslag en piekbelasting slimmer sturen.	Directie / Head TD	31-12-2028	Gepland
Energiemonitor toepassen	Energieprestaties zichtbaar maken en afwijkend energiegebruik tijdig signaleren en opvolgen.	Technical Department Employee	Gelijktijdig met energie-beheersysteem	Gepland
Fietsenplan voortzetten	Medewerkers stimuleren om vaker de fiets te gebruiken.	General Manager / HR	Doorlopend	Uitgevoerd / doorlopend

Maatregel uitgevoerd	Beoogd resultaat	Verantwoordelijke	Planning	Status
Fietsenplan voortzetten	Medewerkers stimuleren om vaker de fiets te gebruiken.	General Manager / HR	Doorlopend	Uitgevoerd / doorlopend

De zonnepanelen, batterijopslag en het energiebeheersysteem dragen gezamenlijk naar verwachting bij aan een verlaging van de netinkoop-intensiteit van circa 30,6%. Bij het bepalen van de doelstellingen en maatregelen volgt Synres Almoco B.V. de Trias Energetica: eerst energie besparen, vervolgens duurzame energie opwekken en gebruiken en het resterende fossiele energiegebruik zo efficiënt mogelijk inzetten.


Voortgang

Dit plan van aanpak betreft de eerste publicatie van Synres Almoco B.V. volgens de CO₂-Prestatieladder 4.0 Trede 1. Omdat 2025 als basisjaar wordt gebruikt en nog geen volledig volgend verslagjaar beschikbaar is, kan op dit moment nog geen voortgang ten opzichte van het basisjaar worden vastgesteld.

Synres Almoco B.V. meet de voortgang jaarlijks aan de hand van de CO₂-intensiteitswaarde en aanvullende energie-indicatoren. Hierbij worden de CO₂-uitstoot en het energiegebruik gerelateerd aan de hoeveelheid geproduceerd product. Wij publiceren minimaal jaarlijks over:

- De ontwikkeling van de CO₂- en energie-intensiteitswaarden;
- De uitvoering en het resultaat van de maatregelen;
- De behaalde CO₂-reductie en energiebesparing;
- De opwek, opslag en het eigen gebruik van duurzame energie;
- De verwachting of de doelstellingen voor 2028 worden behaald.

Onderstaande grafiek toont het verwachte reductiepad voor de marktgebaseerde CO₂-intensiteit en de finale energie-intensiteit richting 2028, waarbij basisjaar 2025 is gesteld op index 100.



Vanaf het eerstvolgende volledige rapportagejaar wordt de werkelijke voortgang aan de grafiek toegevoegd en jaarlijks gepubliceerd.

Denk met ons mee

Synres Almoco B.V. staat open voor ideeën waarmee energie kan worden bespaard, duurzame energie beter kan worden benut of de CO₂-uitstoot verder kan worden verminderd.

Heeft u een idee of suggestie? Neem dan contact op met onze CO₂-manager via w.hulshoff@almoco.nl.

Bijlage 1 – Maatregellijst CO₂-Prestatieladder

Maatregellijst - Synres Almoco B.V.

Gemaakt op 21-07-2026

Gebouwen en terreinen

Energieprestatie verbeteren van kantoren

Categorie C

Geïmplementeerd op: 06-03-2026
Einddatum: 26-02-2036

Het gemiddeld Energielabel van kantoren is beter dan A

Energielabel A+: Registratienummer 327777874; Datum registratie 11-04-2024; Geldig tot 08-03-2034

Verwarmen met groen gas

Categorie A

Gepland op: 31-12-2028

Minimaal 10% van het aandeel gas dat ingezet wordt voor de verwarming van eigen of gehuurde kantoren is groen gas

Synres Almoco B.V. zal de inzet (10%) van groengas onderzoeken. De inzet van groengas zal afhangen het type contract van de organisatie en of de energieleverancier deze mogelijkheid aanbiedt.

Laadpalen voor elektrische voertuigen

Categorie A

Geïmplementeerd op: 01-01-2024

De organisatie heeft minimaal 1 laadpaal per 20 parkeerplaatsen

De organisatie heeft ongeveer 24 parkeerplaatsen (+/- 20 overdekte parkeerplaatsen en 4 langs het hek). De organisatie heeft 1 laadpaal met 2 aansluitingen Bij de parkeerplaatsen langs het hek. Derhalve is de organisatie compliant.

Materieel

Inzetten van emissieloze mobiele werktuigen, licht (tot 56 kW)

Categorie B

Geïmplementeerd op: 01-01-2026

Minimaal 50% van de lichte mobiele werktuigen

beide heftrucks op stroom

Categorie C

Geïmplementeerd op: 01-01-2026

Minimaal 95% van de lichte mobiele werktuigen

beide heftrucks op stroom

Organisatie algemeen

Inkopen van groene stroom uit het land waarin dit gebruikt wordt

Categorie C

Geïmplementeerd op: 05-05-2026

Minimaal 95% van het elektriciteitsgebruik t.b.v. vaste locaties, mobiliteit en tijdelijke locaties is groene stroom uit hetzelfde land waarin dit gebruikt wordt

Organisatie koopt groene stroom uit Nederland in.

Sturen op elektriciteitsvraag en -aanbod voor het tegengaan van netcongestie (congestiemanagement)

Categorie C

Gepland op: 01-01-2030

De organisatie heeft een (pilot-)project om vraag en aanbod van elektriciteit af te stemmen op (lokale) netcongestie

Organisatie zal in 2030 een EnMS geïmplementeerd moeten hebben die de energiehuishouding automatisch regelt (verbruik/opwekking) op elkaar afstemt. (Gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) | RVO.nl)

Hanteren van hogere reiskostenvergoeding voor emissieloos woon-werk verkeer

Categorie A

Geïmplementeerd op: 01-01-2025

Organisatie biedt een reiskostenvergoeding voor gebruik van de fiets

Reiskostenvergoeding voor gebruik van de fiets geïmplementeerd. Deze is niet hoger dan reiskostenvergoeding voertuigen.

Beschikbaar stellen van fiets, e-bike of e-scooter

Categorie C

Geïmplementeerd op: 01-01-2026

De organisatie biedt een regeling voor de vergoeding van aankoop van een fiets of e-bike voor alle werknemers

Fietsplan voor alle werknemers via LeaseABike